

# CENÍK KOMPONENTŮ PRO TELOVODNÍ VYTÁPĚNÍ

Sluneční kolektory ploché a montážní sady.....	2-3
Sluneční kolektory trubcové.....	4
Montážní sady pro uchycení trubcových kolektorů.....	5
Střešní háky, držáky na rovnou střechu, montážní příslušenství.....	6-7
Regulátory a čerpadlové skupiny pro solární systémy.....	8
Expanzní nádoby pro solární systémy a ventily pro solární systémy.....	9
Nemrznoucí kapalina do solárních systémů.....	9
Ventily a separátory vzduchu.....	9-10
Akumulační nádrže a izolační sady, žebrované výměníky do přírub.....	10-12
Akumulační nádrže s integrovanou přípravou TUV.....	13
Zásobníkové ohřivače TUV, akumulační nádrže s integrovanou přípravou TUV.....	14
Úpravna vody, anody, TSV pro TUV, pojistné termostatické ventily.....	15
Směšovací a zónové ventily.....	16-17
Termostatické směšovací ventily pro topné systémy.....	17
Čerpadlové skupiny pro kotle a topné systémy.....	18
Regulátor tahu pro uhelné kotle, ventil DBV1, vypouštěcí a odvzdušňovací ventily.....	18
Elektrická topná tělesa.....	19-20
Pokojevé termostaty.....	21
Nerezové deskové a trubkové výměníky.....	22
Tepl vodní křbové vložky Aquador.....	23


Ceník platný od 22. 08. 2008.

Změna cen vyhrazena.



Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.



Veškeré obrázky, texty a popisy jsou orientační.

## Sluneční kolektory ploché a montážní sady


Ploché sluneční kolektory - lyrové		Kód	Kč bez DPH
	Sluneční kolektor KPC1 - BP - 100 x 200 cm, hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, celoměděný absorbér s galvanicky nanesenou vrstvou černého chrómu na nikl <b>Zvýhodněná cena 8.490,-*</b>	7610R	8 890 Kč
	Sluneční kolektor KPS11 - ALP - 125 x 200 cm, hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, celoměděný lyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem Eta Plus <b>Zvýhodněná cena 11.490,-*</b>	8183R	12 490 Kč

\* Zvýhodněná cena platí při nákupu kolektorů společně s regulátory z řad DeltaSol a IR nebo skupinami FlowCon.


Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPC1		Kód	Kč bez DPH
 	Připojovací sada pro kolektorové pole KPC	7710R	703 Kč
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KPC1 **[na 4 háky nebo 2 podpěry + 1 kříž]	7720R	1 116 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPC1 **[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 kříž]	7712R	2 325 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KPC1 **[na 6 háků nebo 3 podpěry+1 kříž]	7714R	3 927 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KPC1 **[na 8 háků nebo 4 podpěry+1 kříž]	7716R	4 547 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů KPC1 **[na 10 háků nebo 5 podpěr+1 kříž]	7718R	5 156 Kč


Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPS11		Kód	Kč bez DPH
 	Připojovací sada pro kolektorové pole KPC(KPS11)	7710R	703 Kč
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KPS11 **[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 kříž]	8280R	1 436 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPS11 **[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 kříž]	8281R	3 307 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KPS11 **[na 6 háků nebo 3 podpěry+1 kříž]	8282R	4 443 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KPS11 **[na 8 háků nebo 4 podpěry+1 kříž]	8283R	5 053 Kč


\*\* Upevňovací a propojovací sady slouží k vytvoření kolektorového pole pomocí H profilů a šroubení s izolací. Neobsahují střešní háky ani podpěry a kříže, ty objednávejte ze strany 8 dle typu střechy a střešní krytiny.

Ploché sluneční kolektory - meandrové a pololyrové		Kód	Kč bez DPH
	Sluneční kolektor KPS10 - ALP - 114 x 204 cm, hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, celoměděný meandrový absorbér s vysoce selektivním povrchem Sunselect, 2x boční vývod. <b>Zvýhodněná cena 13.490,-*</b>	8258R	13 990 Kč
	Sluneční kolektor KPW2 - 116 x 193 cm, hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, celoměděný dvojlyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem ETA Plus, 2x horní vývod. <b>Zvýhodněná cena 14.990,-*</b>	8082R	15 900 Kč
	Sluneční kolektor KPW1 - 121 x 215 cm, hliníkový plášť, solární antireflexní sklo, celoměděný dvojlyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem ETA Plus, 2x horní vývod. <b>Zvýhodněná cena 19.990,-*</b>	8081R	21 500 Kč

\* Zvýhodněná cena platí při nákupu kolektorů společně s regulátory z řad DeltaSol a IR nebo skupinami FlowCon.





Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPS10		Kód	Kč bez DPH
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPS10 (1/2" vnější vstup přímý a 1/2" vnější výstup přímý)	7229R	280 Kč
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KPS10 **[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 kříž]	8284R	1 280 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPS10 **[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 kříž]	8285R	2 710 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KPS10 **[na 6 háků nebo 3 podpěry+1 kříž]	8286R	4 070 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KPS10 **[na 8 háků nebo 4 podpěry+1 kříž]	8287R	5 280 Kč


Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPW2		Kód	Kč bez DPH
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPW (3/4" vnější vstup přímý a 3/4" vnější výstup přímý)	8116R	70 Kč
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KPW2 **[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 kříž]	8087R	1 480 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPW2 **[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 kříž]	8088R	3 460 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KPW2 **[na 6 háků nebo 3 podpěry+1 kříž]	8089R	5 490 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KPW2 **[na 8 háků nebo 4 podpěry+1 kříž]	8090R	7 560 Kč

Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPW1		Kód	Kč bez DPH
	Připojovací sada pro kolektorové pole KPW (3/4" vnější vstup přímý a 3/4" vnější výstup přímý)	8116R	70 Kč
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KPW1 **[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 kříž]	8083R	1 480 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPW1 **[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 kříž]	8084R	3 460 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KPW1 **[na 6 háků nebo 3 podpěry+1 kříž]	8085R	5 490 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KPW1 **[na 8 háků nebo 4 podpěry+1 kříž]	8086R	7 560 Kč

\*\* Upevňovací a propojovací sady slouží k vytvoření kolektorového pole pomocí H profilů a šroubení s izolací. Neobsahují střešní háky ani podpěry a kříže, ty objednávejte ze strany 8 dle typu střechy a střešní krytiny.

## Sluneční kolektory trubicové


Vakuové trubicové sluneční kolektory - KTU		Kód	Kč bez DPH
	Sluneční kolektor KTU 10 - 100 x 197 cm, 10 "U" trubic, 6 bar, plocha apertury 0,93 m <sup>2</sup> <b>Zvýhodněná cena 17.990,-*</b>	7126R	18 900 Kč
	Sluneční kolektor KTU 15 - 143 x 197 cm, 15 "U" trubic, 6 bar, plocha apertury 1,41 m <sup>2</sup> <b>Zvýhodněná cena 23.990,-*</b>	7127R	24 900 Kč
	Sluneční kolektor KTU R6 - 100 x 197 cm, 6 "U" trubic s reflektorem, 6 bar, plocha apertury 1,43 m <sup>2</sup> <b>Zvýhodněná cena 16.990,-*</b>	7343R	17 900 Kč
	Sluneční kolektor KTU R9 - 143 x 197 cm, 9 "U" trubic s reflektorem, 6 bar, plocha apertury 2,15 m <sup>2</sup> <b>Zvýhodněná cena 21.490,-*</b>	7342R	22 350 Kč

Vakuové trubicové sluneční kolektory - KTK		Kód	Kč bez DPH
	Sluneční kolektor KTK 14 - 103 x 222 cm, 14 trubic s plochým měděným absorberem s vysoce selektivním povrchem Tinox, 6 bar plocha apertury 1,41 m <sup>2</sup> <b>Zvýhodněná cena 29.990,-*</b>	8110R	32 400 Kč

\* Zvýhodněná cena platí při nákupu kolektorů společně s regulátory z řad DeltaSol a IR nebo skupinami FlowCon.

## Montážní sady pro uchycení trubcových kolektorů



Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KTU 15 a KTU R9		Kód	Kč bez DPH
	Připojovací sada pro kolektorové pole KTU nebo KTK	7703R	630 Kč
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KTU 15 (R9) **[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 kříž]	7414R	2 290 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KTU 15(R9) **[na 6 háků nebo 3 podpěry+1 kříž]	7245R	3 590 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KTU 15(R9) **[na 8 háků nebo 4 podpěry+1 kříž]	7246R	5 590 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KTU 15(R9) **[na 10 háků nebo 5 podpěr+1 kříž]	7247R	5 880 Kč





Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KTU 10 a KTU R6		Kód	Kč bez DPH
	Připojovací sada pro kolektorové pole KTU nebo KTK	7703R	630 Kč
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KTU 10 (R6) **[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 kříž]	7415R	1 980 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KTU 10(R6) **[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 kříž]	7241R	2 450 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KTU 10(R6) **[na 6 háků nebo 3 podpěry+1 kříž]	7242R	3 700 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KTU 10(R6) **[na 8 háků nebo 4 podpěry+1 kříž]	7243R	4 950 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů KTU 10(R6) **[na 10 háků nebo 5 podpěr+1 kříž]	7244R	5 980 Kč









Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KTK		Kód	Kč bez DPH
	Připojovací sada pro kolektorové pole KTU nebo KTK	7703R	630 Kč
	Sada upevňovací pro 1 kolektor KTK **[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 kříž]	8111R	1 980 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KTK **[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 kříž]	8112R	2 450 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KTK **[na 6 háků nebo 3 podpěry+1 kříž]	8113R	3 700 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KTK **[na 8 háků nebo 4 podpěry+1 kříž]	8114R	4 950 Kč
	Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů KTK **[na 10 háků nebo 5 podpěr+1 kříž]	8115R	5 980 Kč

\*\* Upevňovací a propojovací sady slouží k vytvoření kolektorového pole pomocí H profilů a šroubení s izolací. Neobsahují střešní háky ani podpěry a kříže, ty objednávejte ze strany 8 dle typu střechy a střešní krytiny.

## Střešní háky, držáky na rovnou střechu, montážní příslušenství


Držák na rovnou střechu		Kód	Kč bez DPH
	Trojúhelníková podpora	6859R	2 300 Kč
	Zavětrovací kříž včetně šroubů	6860R	660 Kč


Nejpoužívanější háky do šikmých střech		Kód	Kč bez DPH
	Hák pro vlnité tašky - nerez	6857R	495 Kč
	Hák pro vlnité tašky - žárově zinkovaná ocel	7929R	260 Kč
	Hák pro břidlicové tašky - hliník	6920R	479 Kč
	Hák pro vlnité tašky - hliník	7013R	427 Kč
	Hák pro vlnité tašky - hliník na krokev	6932R	743 Kč
	Šroub do střešní krytiny pro přichycení "H" profilu	7320R	375 Kč

Náhradní díly montážních sad pro upevnění a připojení kolektorů		Kód	Kč bez DPH
	Profil základní "H" 6,15m cena za 6,15 m	7009R	1 590 Kč
	Profil základní "H" metráž (maximální délka je 6,15 m) cena za 1 m	6949R	439 Kč
	Matice M8 do základního profilu	6925R	28 Kč
	Šroub M8x18 pro KPC,KTU	7259R	11 Kč
	Šroub M8x33+matice+podložka, velká hlava - pro základní profil	6936R	54 Kč
	Šroub M8x33+matice+podložka, půlkulatá hlava - pro základní profil	6917R	50 Kč
	Držák montážní pro spodek kolektoru KPC2 (nerezový háček do profilu)	7270R	58 Kč
	Držák montážní pro spodek kolektoru KPC1 (nerezový háček do profilu)	7709R	58 Kč
	Destička nerez boční přítlačná pro KPC a KTU	7725R	46 Kč
	Podložka pro zavěšení kolektoru KTU	7255R	46 Kč
<b>Šroubení a fitinky</b>		<b>Kód</b>	<b>Kč bez DPH</b>
	Kříž univerzální 22 mm pro výstup z kolektorů 3/4"F pro výstup, 1/2"F pro jímku, 3/8"F se zátkou pro odvzduš. ventil	7632R	198 Kč
	Koleno 22 mm, 3/4"F - pro vstup do kolektoru	7633R	128 Kč
	Šroubení propojovací 22 x 22 mm pro KPC a KTU	7629R	96 Kč
	Šroubení zaslepovací 22 mm pro KPC a KTU (přechodové se zátkou)	7628R	122 Kč
	Šroubení přímé 22 mm pro KPC a KTU (bez zátky)	7315R	78 Kč
	Těsnící kroužek pro Cu trubky DN22	7330R	19 Kč
	Zátka 1/2" s těsněním	7634R	24 Kč
	Šroubení propojovací 12 x 12 mm pro KPS	7630R	98 Kč
	Šroubení přechodové 12 mm x 1/2" F závit pro KPS	7631R	88 Kč
	Těsnící kroužek pro Cu trubky DN12	7556R	28 Kč
	Těsnění pro solární systémy - 17x24x1,5 - 3/8" ke kódu 7632	7794R	3 Kč
	Těsnění pro solární systémy - 21x27x1,5 - 1/2" ke kódu 7634	7795R	3 Kč
	Těsnění pro solární systémy - 27x34x1,5 - 3/4" ke kódu 7628	7796R	3 Kč

## Regulátory a čerpadlové skupiny pro solární systémy

Regulátory pro solární systémy		Kód	Kč bez DPH
	DeltaSol BS/3 čtyřčidlový regulátor, cena včetně dvou čidel PT 1000	6883R	4 430 Kč
	DeltaSol BS Pro čtyřčidlový regulátor, cena včetně 4 ks čidel PT 1000	6884R	6 390 Kč
	DeltaSol ES desetičidlový regulátor, cena včetně 6 ks čidel PT 1000	6885R	10 860 Kč
	DeltaSol M dvanáctičidlový regulátor, ekvitermní řízení topení cena včetně 6 ks čidel PT 1000	7382R	15 950 Kč
	FKP6/H - Čidlo teplotní Pt1000 s kabelem 1,5 m do slunečního kolektoru	6900R	560 Kč
	FRP6 - Čidlo teplotní Pt1000 s kabelem 2,5 m do spotřebiče	6911R	518 Kč
	CS10 - Čidlo světla pro solární systém	1631R	1 980 Kč
	V40 - Průtokoměr pro solární systémy (včetně 2 tepl. čidel a jímek)	7106R	6 900 Kč
	SR1.1 - Dvoučidlový regulátor bez čidel	7139R	1 473 Kč
	TSK10D1 - Čidlo teplotní s kabelem 1,5 m, do kolektoru	1818R	327 Kč
TSK10D0 - Čidlo teplotní s kabelem 1,5 m, do spotřebiče	1817R	189 Kč	

Čerpadlové skupiny FlowCon		Kód	Kč bez DPH
	Čerpadlová skupina FlowCon S jednotrubková s integrovaným regulátorem DeltaSol BS3 a třemi čidly v ceně s čerpadlem ST20/6, 1-13 l/min	6886R	13 412 Kč
	Čerpadlová skupina FlowCon S/Pro jednotrubková s integrovaným regulátorem DeltaSol BS Pro a třemi čidly v ceně s čerpadlem ST20/6, 1-13 l/min	7089R	14 766 Kč
	Čerpadlová skupina FlowCon B dvoutrubková je připravena k integrování všech typů regulátorů DeltaSol s čerpadlem ST20/6, 1-13 l/min	7765R	11 356 Kč


Čerpadlové skupiny		Kód	Kč bez DPH
	Čerpadlová skupina S1 Solar 1, RS25/4, 2-12 l/min, 3/4"	7846R	6 189 Kč
	Čerpadlová skupina S1 Solar 1, ST25/7, 8-28 l/min, 3/4"	7847R	6 603 Kč
	Čerpadlová skupina S2 Solar 3, ST25/7, 2-12 l/min, 1"	7848R	9 289 Kč
	Čerpadlová skupina S2 Solar 3, ST25/7, 8-28 l/min, 1"	7850R	9 289 Kč
	Připojovací ventil a držák expanzní nádoby na zeď	7766R	548 Kč
	ST 25/7 - Čerpadlo Wilo pro solární systémy	7859R	2 573 Kč




## Expanzní nádoby pro solární systémy a ventily pro solární systémy

Expanzní nádoby pro solární systémy		Kód	Kč bez DPH
	R8 012 - expanzní nádoba 12 l, 6 bar solární	7405R	889 Kč
	R8 018 - expanzní nádoba 18 l, 6 bar solární	7406R	999 Kč
	R8 025 - expanzní nádoba 25 l, 6 bar solární	7407R	1 190 Kč
	R8 040 - expanzní nádoba 40 l, 6 bar solární	7408R	1 740 Kč
	R8 060 - expanzní nádoba 60 l, 6 bar solární	7462R	2 660 Kč
	R8 080 - expanzní nádoba 80 l, 6 bar solární	7463R	3 670 Kč
	R8 100 - expanzní nádoba 100 l, 6 bar solární	7464R	4 995 Kč
	R8 200 - expanzní nádoba 200 l, 6 bar solární	7617R	7 990 Kč
	R8 300 - expanzní nádoba 300 l, 6 bar solární	7618R	11 990 Kč


## Nemrzoucí kapalina do solárních systémů

Nemrzoucí náplň do slunečních kolektorů		Kč / balení	Kód	Kč bez DPH
	Kolekton P super balení 5 l	400 Kč	6721R	93 Kč
	Kolekton P super balení 10 l	780 Kč	6720R	91 Kč
	Kolekton P super balení 25 l	1 900 Kč	287R	89 Kč
	Kolekton P super balení 60 l	4 500 Kč	7006R	87 Kč
	Kolekton P super balení 200 l	14 400 Kč	7007R	84 Kč




## Ventily a separátory vzduchu


Ventily pro solární systémy		Kód	Kč bez DPH
	Odvzdušňovací ventil 3/8" do 160°C - pro solární systémy	6118R	497 Kč
	Pojistný ventil 1/2" vnitřní, 6 bar, do 160°C - pro solární systémy	1616R	390 Kč
	Regulátor průtoku s ukazatelem 2-12 l/min	7780R	2 018 Kč
	Regulátor průtoku s ukazatelem 0,3-6 l/min	6638R	2 018 Kč


## Ventily a separátory vzduchu

Separátory vzduchu a příslušenství		Kód	Kč bez DPH
	KK FF3/8" - Kulový kohout 3/8" do 160°C před odvzdušňovací ventil	7250R	260 Kč
	EL 43 3/4 - Separátor vzduchu horizontální 3/4", s výstupem pro odvzdušňovací ventil	7076R	680 Kč
	EL 43 1 - Separátor vzduchu horizontální 1", s výstupem pro odvzdušňovací ventil	7077R	720 Kč
	Separátor vzduchu vertikální s ručním odvzdušňovacím ventilem	6888R	1 490 Kč


## Akumulační nádrže a izolační sady, žebrované výměníky do přírub


Akumulační nádrže		Kód	Kč bez DPH	
	PS 200 200 litrů, 450 mm průměr nádoby bez návarků, 7 návarků G 6/4"	8458R	6 890 Kč	
	PS 300 300 litrů, 550 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	5445R	7 980 Kč	
	PS 500 500 litrů, 650 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	5446R	10 290 Kč	
	PS 800 800 litrů, 790 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	5447R	13 800 Kč	
	PS 1000 1000 litrů, 790 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	5699R	15 900 Kč	
	PS 1500 1500 litrů, 950 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	5858R	26 900 Kč	
	PS 2000 2000 litrů, 1100 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	5859R	36 800 Kč	
	PS 3000 3000 litrů, 1400 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	x	5860R	61 200 Kč
	PS 4000 4000 litrů, 1600 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	x	5861R	84 300 Kč
	PS 5000 5000 litrů, 1600 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	x	5681R	95 600 Kč
<b>Izolační sady - tvrdá polystyrénová izolace s plastovým povrchem</b>		<b>Kód</b>	<b>Kč bez DPH</b>	
	Izolace akum. nádrže PS 300 l	6557R	9 503 Kč	
	Izolace akum. nádrže PS 500 l	6558R	10 867 Kč	
	Izolace akum. nádrže PS 800 l	6560R	11 403 Kč	
	Izolace akum. nádrže PS 1000 l	6562R	14 085 Kč	
<b>Izolační sady - měkká izolace s koženkovým povrchem</b>		<b>Kód</b>	<b>Kč bez DPH</b>	
	Izolace akum.nádrže PS 200 l	8531R	4 330 Kč	
	Izolace akum.nádrže PS 300 l	5538R	4 753 Kč	
	Izolace akum.nádrže PS 500 l	5539R	5 766 Kč	
	Izolace akum.nádrže PS 800 l	5540R	6 479 Kč	
	Izolace akum.nádrže PS 1000 l	5761R	8 132 Kč	
	Izolace akum.nádrže PS 1500 l	5862R	10 209 Kč	
	Izolace akum.nádrže PS 2000 l	5863R	13 371 Kč	
	Izolace akum.nádrže PS 3000 l	x	5864R	17 297 Kč
	Izolace akum.nádrže PS 4000 l	x	5865R	21 224 Kč
	Izolace akum.nádrže PS 5000 l	x	5866R	26 390 Kč

Akumulační nádrže se dvěma navařenými přírubovými hrdly		Kód	Kč bez DPH	
	PS2F 300 300 litrů, 550 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	6267R	10 580 Kč	
	PS2F 500 500 litrů, 650 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	6268R	12 890 Kč	
	PS2F 800 800 litrů, 790 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	6269R	16 400 Kč	
	PS2F 1000 1000 litrů, 790 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	6270R	18 500 Kč	
	PS2F 1500 1500 litrů, 950 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	6272R	29 500 Kč	
	PS2F 2000 2000 litrů, 1100 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	6273R	39 400 Kč	
	PS2F 3000 3000 litrů, 1400 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	x	6274R	63 800 Kč
	PS2F 4000 4000 litrů, 1600 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	x	6275R	86 900 Kč
	PS2F 5000 5000 litrů, 1600 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	x	6276R	98 200 Kč
	<b>Izolační sady - tvrdá polystyrénová izolace s plastovým povrchem</b>		<b>Kód</b>	<b>Kč bez DPH</b>
Izolace akum. nádrže PS2F 300 l	6526R	9 923 Kč		
Izolace akum. nádrže PS2F 500 l	6525R	11 287 Kč		
Izolace akum. nádrže PS2F 800 l	6555R	11 823 Kč		
Izolace akum. nádrže PS2F 1000 l	6556R	14 505 Kč		
<b>Izolační sady - měkká izolace s koženkovým povrchem</b>		<b>Kód</b>	<b>Kč bez DPH</b>	
Izolace akum. nádrže PS2F 300 l	6188R	5 125 Kč		
Izolace akum. nádrže PS2F 500 l	6189R	6 138 Kč		
Izolace akum. nádrže PS2F 800 l	6190R	6 851 Kč		
Izolace akum. nádrže PS2F 1000 l	6191R	8 504 Kč		
Izolace akum. nádrže PS2F 1500 l	6192R	10 581 Kč		
Izolace akum. nádrže PS2F 2000 l	6193R	13 743 Kč		
Izolace akum. nádrže PS2F 3000 l	x	6194R	17 669 Kč	
Izolace akum. nádrže PS2F 4000 l	x	6195R	21 596 Kč	
Izolace akum. nádrže PS2F 5000 l	x	6196R	26 762 Kč	


Akumulační nádrže s topným hadem a navařeným přírubovým hrdlem		Kód	Kč bez DPH	
	PSWF 300 300 litrů, 550 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	7387R	11 980 Kč	
	PSWF 500 500 litrů, 650 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	7388R	15 400 Kč	
	PSWF 800 800 litrů, 790 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	7389R	19 400 Kč	
	PSWF 1000 1000 litrů, 790 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	7390R	21 900 Kč	
	PSWF 1500 1500 litrů, 950 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	7391R	34 500 Kč	
	PSWF 2000 2000 litrů, 1100 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	x	7392R	44 400 Kč
	PSWF 3000 3000 litrů, 1400 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	x	7393R	68 800 Kč
	PSWF 4000 4000 litrů, 1600 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	x	7394R	94 500 Kč
	PSWF 5000 5000 litrů, 1600 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4"	x	7395R	108 500 Kč
	<b>Izolační sady - tvrdá polystyrénová izolace s plastovým povrchem</b>		<b>Kód</b>	<b>Kč bez DPH</b>
Izolace akum. nádrže PSWF 300 l	7396R	9 876 Kč		
Izolace akum. nádrže PSWF 500 l	7397R	11 240 Kč		
Izolace akum. nádrže PSWF 800 l	7398R	11 777 Kč		
Izolace akum. nádrže PSWF 1000 l	7399R	14 458 Kč		
<b>Izolační sady - měkká izolace s koženkovým povrchem</b>		<b>Kód</b>	<b>Kč bez DPH</b>	
Izolace akum. nádrže PSWF 300 l	7509R	5 125 Kč		
Izolace akum. nádrže PSWF 500 l	7510R	6 138 Kč		
Izolace akum. nádrže PSWF 800 l	7511R	6 851 Kč		
Izolace akum. nádrže PSWF 1000 l	7512R	8 504 Kč		
Izolace akum. nádrže PSWF 1500 l	7400R	10 581 Kč		
Izolace akum. nádrže PSWF 2000 l	x	7401R	13 743 Kč	
Izolace akum. nádrže PSWF 3000 l	x	7402R	17 669 Kč	
Izolace akum. nádrže PSWF 4000 l	x	7403R	21 596 Kč	
Izolace akum. nádrže PSWF 5000 l	x	7404R	26 762 Kč	

## Akumulační nádrže a izolační sady, žebrované výměníky do přírub

Fitinky mosazné pro akumulační nádrže		Kód	Kč bez DPH
	Zátka 6/4"	7881R	92 Kč
	Vsuvka 6/4" x 6/4" M/M (vnější/vnější) se zvětšenou těsnící plochou	7627R	278 Kč
	Vsuvka redukce 6/4" x 1" M/F (vnější/vnitřní)	7882R	102 Kč

Žebrované měděné trubkové výměníky tepla pro montáž do přírub		Kód	Kč bez DPH
	Topný had 0,60 m2, průměr 145 mm, délka 410 mm (příruba kód 6231)	6150R	3 038 Kč
	Topný had 1,06 m2, průměr 145 mm, délka 420 mm (příruba kód 6231)	6151R	4 286 Kč
	Topný had 1,80 m2, průměr 170 mm, délka 470 mm (příruba kód 6231)	6152R	6 984 Kč
	Topný had 2,63 m2, průměr 185 mm, délka 600 mm (příruba kód 6231)	6154R	10 176 Kč
	Topný had 3,15 m2, průměr 185 mm, délka 560 mm (příruba kód 6232)	6157R	13 426 Kč
	Topný had 3,60 m2, průměr 190 mm, délka 630 mm (příruba kód 6232)	6155R	15 521 Kč
	Topný had 4,50 m2, průměr 190 mm, délka 750 mm (příruba kód 6232)	6156R	18 887 Kč


V závorce je uveden kód příruby pro uchycení výměníku do akumulačních nádrží PS2F.


Příruby k akumulačním nádržím		Kód	Kč bez DPH
	Zaslepovací příruba - d=312, bez otvorů	6230R	796 Kč
	Příruba k uchycení žebrovaných výměníků (kód 6150 až 6154) - d=312, 2xd=30 - 70	6231R	961 Kč
	Příruba k uchycení žebrovaných výměníků (kód 6155 až 6157) - d=312, 2xd=39 - 90	6232R	961 Kč
	Těsnění příruby nádrže PS2Fa PSWF, d=312 - náhradní díl (těsnění je součástí nádrží)	6732R	263 Kč


V ceně akumulačních nádrží PS2F a PSWF nejsou zahrnuty příruby.

x - u takto označeného zboží je třeba předem prověřit dobu dodání


## Akumulační nádrže s integrovanou přípravou TUV


Akumulační nádrž se změnou skupenství LATENTO		Kód	Kč bez DPH
	Latento BW 500 XXL - akumulční nádrž 500 l s ukládáním tepla do latentního materiálu. Polyuretanová izolace, průtokový ohřev TV v nerezové flexibilní trubce, stratifikace, rychlý ohřev TV slunečními kolektory, snadná manipulace.	8119R	97 459 Kč
	Elektrické topné těleso 9 kW s termostatem do nádrže Latento	8120R	10 278 Kč

Zásobníkové ohřivače pro TV a akumulaci vč. izolace (není nasazena)		Kód	Kč bez DPH
	DUOE 600/150-duplex, celkový objem 600 l, zásobník TV 150 l	7322R	39 600 Kč
	DUOE 750/200-duplex, celkový objem 750 l, zásobník TV 200 l	7323R	43 900 Kč
	DUOE 1000/220-duplex, celkový objem 1000 l, zásobník TV 220 l	7324R	46 980 Kč
	DUOE 1500/300-duplex, celkový objem 1500 l, zásobník TV 300 l	7325R	59 900 Kč


Akumulační nádrž s nerezovým výměníkem TV, stratifikační válec		Kód	Kč bez DPH
	HSK 500, celkový objem 500 l, nerezový výměník TV (had) 5,7 m <sup>2</sup>	7662R	46 500 Kč
	HSK 800, celkový objem 800 l, nerezový výměník TV (had) 7,2 m <sup>2</sup>	7663R	56 960 Kč
	HSK 1000, celkový objem 1000 l, nerezový výměník TV (had) 7,2 m <sup>2</sup>	7506R	63 600 Kč
	HSK 1500, celkový objem 1500 l, nerezový výměník TV (had) 8,5 m <sup>2</sup>	7686R	73 000 Kč
	HSK 2000, celkový objem 2000 l, nerezový výměník TV (had) 11,5 m <sup>2</sup>	7687R	79 990 Kč
	<b>Izolační sady nádrže HSK - měkká izolace s koženkovým povrchem</b>		<b>Kód</b>
Izolace akumulční nádrže HSK 500		7664R	5 500 Kč
Izolace akumulční nádrže HSK 800		7665R	7 900 Kč
Izolace akumulční nádrže HSK 1000		7507R	9 400 Kč
Izolace akumulční nádrže HSK 1500		7688R	12 900 Kč
Izolace akumulční nádrže HSK 2000		7689R	14 700 Kč


## Zásobníkové ohřivače TUV, akumulční nádrže s integrovanou přípravou TUV


Zásobníkové ohřivače TV s jedním topným hadem včetně izolace		Kód	Kč bez DPH
	RBC-200 zásobníkový ohřivač 200 litrů, smaltovaný	3252R	17 142 Kč
	RBC-300 zásobníkový ohřivač 300 litrů, smaltovaný	3253R	19 529 Kč
	RBC-400 zásobníkový ohřivač 400 litrů, smaltovaný	6479R	24 076 Kč
	RBC-500 zásobníkový ohřivač 500 litrů, smaltovaný	6480R	26 659 Kč
	<b>Zásobníkové ohřivače TV s jedním topným hadem nad 500 l včetně izolace</b>		<b>Kód</b>
RBC-750 zásobníkový ohřivač 750 litrů, smaltovaný	4037R	46 900 Kč	
RBC-1000 zásobníkový ohřivač 1000 litrů, smaltovaný	4038R	52 400 Kč	


Zásobníkové ohřivače TV s dvěma topnými hady včetně izolace		Kód	Kč bez DPH	
	R2BC-200 zásobníkový ohřivač 200 litrů, smaltovaný	6481R	18 372 Kč	
	R2BC-300 zásobníkový ohřivač 300 litrů, smaltovaný	6482R	21 637 Kč	
	R2BC-400 zásobníkový ohřivač 400 litrů, smaltovaný	6483R	24 386 Kč	
	R2BC-500 zásobníkový ohřivač 500 litrů, smaltovaný	6484R	26 845 Kč	
	<b>Zásobníkové ohřivače TV s dvěma topnými hady nad 500 l včetně izolace</b>		<b>Kód</b>	<b>Kč bez DPH</b>
	R2BC-750 zásobníkový ohřivač 750 litrů, smaltovaný	6485R	48 990 Kč	
	R2BC-1000 zásobníkový ohřivač 1000 litrů, smaltovaný	5758R	55 000 Kč	

## Úprava vody, anody, TSV pro TUV, pojistné termostatické ventily

Elektromagnetická úprava vody		Kód	Kč bez DPH
	Watersoft N, elektronický přístroj pro změkčování vody s obsahem vápníku, bez chemických přísad, elektrické krytí IP65, kontrolka provozu	3044R	1 786 Kč



Anody		Kód	Kč bez DPH
	Magneziová anoda délka 400 mm, závit 3/4"	1998R	291 Kč
	Magneziová anoda délka 500 mm, závit 5/4"	448R	877 Kč
	Magneziová anoda délka 650 mm, závit 5/4"	464R	889 Kč
	Elektronická anoda 200/250 délka 450 mm, závit 1/2" včetně elektroniky	4052R	3 224 Kč
	Elektronická anoda 350/250 délka 600 mm, závit 1/2" včetně elektroniky	3836R	3 272 Kč

Termostatické směšovací ventily pro TUV		Kód	Kč bez DPH
	TSV-TUV-MT52 -Termostatický ventil TUV 30-70°C , vnější 1"	6726R	1 621 Kč
	TSV-TUV-MT52HC -Termostatický ventil TUV vysokoprůtočný 20-70°C, vnější 5/4"	7079R	3 078 Kč



Pojistné termostatické ventily pro kotle na tuhá paliva		Kód	Kč bez DPH
	Pojistný ventil termostatický - kapilára 1,25 m (Watts)	4601R	1 393 Kč
	Pojistný ventil termostatický - kapilára 4,00 m (Honeywell)	4771R	3 348 Kč

## Směšovací a zónové ventily

### Směšovací ventily - třícestné a čtyřcestné


	Litínové	Kód	Kč bez DPH
		VM-3-2000, 3c. směšovač, 1", litina, motýlek, jmenov. tlak PN 6	2131R
	VM-3-2000, 3c. směšovač, 1 1/4", litina, motýlek, jmenov. tlak PN 6	3451R	815 Kč
	VM-3-2000, 3c. směšovač, 1 1/2", litina, motýlek, jmenov. tlak PN 6	5786R	865 Kč
	VDM-3-2000, 3c. směšovač, 1 1/2", litina, sektory, jmenov. tlak PN 10	3523R	822 Kč
	VDM-3-2000, 3c. směšovač, 1 1/2", litina, sektory, jmenov. tlak PN 10	3635R	865 Kč
	VM-4-2000, 4c. směšovač, 1", litina, motýlek, jmenov. tlak PN 6	3334R	795 Kč
	VM-4-2000, 4c. směšovač, 1 1/4", litina, motýlek, jmenov. tlak PN 6	3335R	815 Kč
	VM-4-2000, 4c. směšovač, 1 1/2", litina, motýlek, jmenov. tlak PN 6	5788R	865 Kč
	Mosazné	Kód	Kč bez DPH
	VDM-3-3000, 3c. směšovač, 3/4", mosaz, sektory, jmenov. tlak PN 10	5896R	928 Kč
	VDM-3-3000, 3c. směšovač, 1", mosaz, sektory, jmenov. tlak PN 10	647R	964 Kč
	VDM-3-3000, 3c. směšovač, 5/4", mosaz, sektory, jmenov. tlak PN 10	3496R	1 049 Kč
	VM-4-3000, 4c. směšovač, 1", mosaz, sektory, jmenov. tlak PN 10	671R	1 018 Kč
	VM-4-3000, 4c. směšovač, 5/4", mosaz, sektory, jmenov. tlak PN 10	4111R	1 116 Kč
	Montážní sada pro V70 řada 2000	3452R	233 Kč
	Montážní sada pro V70 řada 3000	3333R	233 Kč
	Montážní sada pro NM Belimo řada 3000	3634R	233 Kč
	V70 servomotor na 230V, 50s, pro směšovače řad 2000, 3000, VMX do DN40	6769R	2 730 Kč
	V70 servomotor na 24V, 90s, pro směšovače řad 2000, 3000, VMX do DN40	4152R	3 878 Kč
	V70 servomotor na 230V, 100s, pro směšovače řad 2000, 3000, VMX do DN40	4282R	2 730 Kč
	V70 servomotor na 230V, 240s, pro směšovače řad 2000, 3000, VMX do DN40	962R	2 730 Kč

### Zónové ventily s vratnou pružinou PN 10


	Dvoucestné	Kód	Kč bez DPH
		SF-15-2-M1, 1/2", vnitřní závit, Kvs = 6m <sup>3</sup> /h, pomocný mikrospínač	3349R
	SF-20-2, 3/4", vnitřní závit, Kvs = 7m <sup>3</sup> /h	575R	1 679 Kč
	SF-20-2-E, 3/4", vnější závit, Kvs = 7m <sup>3</sup> /h	5784R	1 679 Kč
	SF-20-2-M1, 3/4", vnitřní závit, Kvs = 7m <sup>3</sup> /h, pomocný mikrospínač	579R	1 799 Kč
	SF-25-2, 1", vnitřní závit, Kvs = 9m <sup>3</sup> /h	603R	1 696 Kč
	SF-25-2-E, 1", vnější závit, Kvs = 9m <sup>3</sup> /h	3989R	1 696 Kč
	SF-25-2-M1, 1", vnitřní závit, Kvs = 9m <sup>3</sup> /h, pomocný mikrospínač	614R	1 814 Kč
	SF-25-2-M1, 1", vnitřní závit, Kvs = 9m <sup>3</sup> /h, pomocný mikrospínač inverzní funkce	4773R	2 163 Kč
	Třícestné	Kód	Kč bez DPH
	SF-15-M1, 1/2", vnitřní závit, Kvs = 6,6m <sup>3</sup> /h, pomocný mikrospínač	4170R	1 870 Kč
	SF-20-E, 3/4", vnější závit, Kvs = 7,8m <sup>3</sup> /h	624R	1 746 Kč
	SF-20-E 3/4", vnější závit, 24V Kvs = 7,8m <sup>3</sup> /h	7280R	1 746 Kč
	SF-20-E-M1, 3/4", vnější závit, Kvs = 7,8m <sup>3</sup> /h, pomocný mikrospínač	640R	1 886 Kč
	SF-20-E-M1S, 3/4", vnější závit, Kvs = 7,8m <sup>3</sup> /h, pomocný mikrospínač	6766R	1 886 Kč
	SF-20-M1, 3/4", vnitřní závit, Kvs = 7,8m <sup>3</sup> /h, pomocný mikrospínač	958R	1 886 Kč
	SF-20, 3/4", vnitřní závit, Kvs = 7,8m <sup>3</sup> /h, 24V, pomocný mikrospínač	4283R	1 762 Kč
	SF-25, 1", vnitřní závit, Kvs = 12,6m <sup>3</sup> /h	642R	1 832 Kč
	SF-25-E, 1", vnější závit, Kvs = 12,6m <sup>3</sup> /h	4223R	1 817 Kč
	SF-25-E-M1, 1", vnější závit, Kvs = 12,6m <sup>3</sup> /h, pomocný mikrospínač	644R	1 951 Kč
	SF-25-M1, 1", vnitřní závit, Kvs = 12,6m <sup>3</sup> /h, pomocný mikrospínač	645R	1 951 Kč
	SF-25-M1S, 1", vnitřní závit, Kvs = 12,6m <sup>3</sup> /h, pomocný mikrospínač dvoupólový	3628R	1 958 Kč




**Zónové ventily šoupátkové, oboustranně motorické PN 10**

	Dvoucestné	Kód	Kč bez DPH
	VMR 20-2 3/4" SPST CR M1S - s konektorem	6288R	3 470 Kč
	VMR 25-2E 1" SPDT CR M1S -s konektorem	7431R	2 998 Kč
	VMR 25-2 1" SPST CR M1S - s konektorem	6630R	3 696 Kč
	Třícestné	Kód	Kč bez DPH
	VMR 20-E, 3/4", vnější závit, SPST, 230V- s kabelem	3127R	2 939 Kč
	VMR 20-E, 3/4", vnější závit, dvoupólový, 230V- s konektorem	3279R	2 422 Kč
	VMR 20-E, 3/4", vnější závit, dvoupólový, 24V	4308R	2 537 Kč
	VMR 25, 1", vnitřní závit, dvoupólový, 230V - s konektorem	3280R	2 543 Kč
	VMR 25-E-M1, 1", vnější závit, dvoupólový, 230V - pomocný mikrosp. s konekt.	3277R	2 881 Kč
VMR 25-E, 1", vnější závit, dvoupólový, 230V - s konektorem	3370R	2 543 Kč	
VMR 25-E, 1", vnější závit, jednopólový, 230 V - s konektorem	3282R	2 688 Kč	
VMR 25-E-M1, 1", vnější závit, jednopólový, 230 V - pomocný mikrosp. s konekt.	3407R	3 194 Kč	


**Kabely a příslušenství pro zónové ventily**

	Kód	Kč bez DPH	
	Pohon pro dvoucestné ventily SF	3095R	912 Kč
	Pohon pro třícestné ventily SF	3988R	912 Kč
	Pohon pro třícestné ventily VMR 3c.v. SPDT CR, 24V	4110R	1 375 Kč
	Pohon pro třícestné ventily VMR 3c.v. SPST CR, 230V	7423R	2 274 Kč
	Sada pro tělo 2- i 3-cestných ventilů VMR	6029R	921 Kč
	Kabel 3x0,75 l=650 pro VMR	3368R	180 Kč
	Kabel 3x0,75 l=1500 pro VMR	4294R	211 Kč
Kabel 6x0,75 pro VMR se spínačem	3284R	180 Kč	


**Termostatické směšovací ventily pro topné systémy**
**Termostatické mosazné směšovací ventily pro topné systémy**


	TSV1 DN 32 46-77°C, včetně 3 ks propojovacích šroubení s vnitřním závitem	Kód	Kč bez DPH
	TSV1 65°C 1/2 - termostatický ventil včetně šroubení 1/2"	6543R	1 590 Kč
	TSV1 65°C 3/4 - termostatický ventil včetně šroubení 3/4"	6559R	1 590 Kč
	TSV1 65°C 1 - termostatický ventil včetně šroubení 1"	6561R	1 590 Kč
	TSV1 65°C 28 - termostatický ventil včetně šroubení pro pájení na Cu DN 28	7012R	1 590 Kč
	TSV1 46°C 1 - termostatický ventil včetně šroubení 1"	8121R	1 590 Kč
	TSV1 55°C 1 - termostatický ventil včetně šroubení 1"	8122R	1 590 Kč
	TSV1 77°C 1 - termostatický ventil včetně šroubení 1"	8123R	1 590 Kč
	TSV2 DN 50 61°C, včetně 3 ks propojovacích šroubení s vnitřním závitem	Kód	Kč bez DPH
	TSV2 61°C 5/4 - termostatický ventil včetně šroubení 5/4"	6544R	1 995 Kč
	TSV2 61°C 6/4 - termostatický ventil včetně šroubení 6/4"	6563R	2 090 Kč
	TSV2 61°C 2 - termostatický ventil včetně šroubení 2"	6564R	2 590 Kč


## Čerpadlové skupiny pro kotle a topné systémy


Čerpadlové skupiny pro kotle a topné systémy		Kód	Kč bez DPH
	CS TSV Čerpadlová termostatická skupina pro kotel a topný systém bez akumulární nádrže. Zpátečka kotle 65°C, směšování topného okruhu automaticky dle výkonu kotle. Nevyžaduje další regulaci ani směšovací ventily.	7699R	9 269 Kč
	CS TSV VDM Čerpadlová termostatická skupina pro kotel s akumulární nádrží a topný systém. Zpátečka kotle 65°C, směšování topného okruhu pomocí třícestného ventilu. bez el.pohonu	7700R	10 281 Kč
	CS TSV VDM Čerpadlová termostatická skupina pro kotel s akumulární nádrží a topný systém. Zpátečka kotle 65°C, směšování topného okruhu pomocí třícestného ventilu. s el.pohonem	8118R	13 123 Kč
	CS TSV VMX Čerpadlová skupina pro směšovaný topný okruh. Směšování topného okruhu pomocí čtyřcestného ventilu. Bypass zamezuje přetlaku při uzavření termostatických hlavic radiátorů. bez el.pohonu	8117R	9 289 Kč
	CS TSV VMX Čerpadlová skupina pro směšovaný topný okruh. Směšování topného okruhu pomocí čtyřcestného ventilu. Bypass zamezuje přetlaku při uzavření termostatických hlavic radiátorů. s el.pohonem	7849R	12 141 Kč
	Bezpečnostní skupina topného systému	8063R	1 131 Kč
Bypass pro topení přímý s rozsahem 0-0,5bar, připojení 2x matice 3/4"		7777R	599 Kč

## Regulátor tahu pro uhlé kotle, ventil DBV1, vypouštěcí a odvzdušňovací ventily


Regulátor tahu pro uhlé kotle		Kód	Kč bez DPH
	Termostatický regulátor tahu RT2	5853R	535 Kč
	Elektricky ovládaný termostatický regulátor tahu RT3-E	7191R	1 180 Kč
	Náhradní termovložka k RT2	5881R	212 Kč


Termostatický bezpečnostní ventil Regulus		Kód	Kč bez DPH
	DBV1 - Termostatický bezpečnostní ventil dvojitý pro kotle na tuhá paliva 3/4"	8066R	1 960 Kč

Vypouštěcí ventil		Kód	Kč bez DPH
	Topenářský vypouštěcí ventil 1/2", PN 16, černá plastová páčka	4229R	56 Kč
	Topenářský vypouštěcí ventil 1/2", PN 16, červená kovová páčka	4741R	59 Kč

Odvzdušňovací ventily		Kód	Kč bez DPH
	OV1 - odvzdušňovací ventil 1/2", komplet se zpětným ventilkem - horní	5373R	108 Kč
	OV2 - odvzdušňovací ventil 3/8", komplet se zpětným ventilkem - horní	5601R	99 Kč


## Elektrická topná tělesa

Elektrická topná tělesa poniklovaná měď vhodná pro TV s termostatickou hlavicí se závitem G 6/4", pouze na 230 V		Kód	Kč bez DPH
	Topné těleso 2,0 kW s termostatickou hlavicí nastavitelné knoflíkem	8248R	2 087 Kč
	Topné těleso 3,0 kW s termostatickou hlavicí nastavitelné knoflíkem	8249R	2 204 Kč
	Topné těleso 2,0 kW s termostatickou hlavicí nastavitelné šrobovákem krytí IP 64	8250R	1 854 Kč
	Topné těleso 3,0 kW s termostatickou hlavicí nastavitelné šrobovákem krytí IP 64	8252R	1 971 Kč


Elektrická topná tělesa poniklovaná měď vhodná i pro TV s mosaznou hlavicí se závitem G 6/4"		Kód	Kč bez DPH
	Topné těleso 4,5 kW s termostatickou hlavicí	7034R	3 731 Kč
	Topné těleso 6,0 kW s termostatickou hlavicí	7035R	3 836 Kč
	Topné těleso 7,5 kW s termostatickou hlavicí	7036R	4 058 Kč
	Topné těleso 9,0 kW s termostatickou hlavicí	7037R	4 198 Kč
	Topné těleso 12,0 kW s termostatickou hlavicí	7038R	4 652 Kč
	Topné těleso 2,0 kW	6146R	687 Kč
	Topné těleso 3,0 kW	6063R	733 Kč
	Topné těleso 4,5 kW	6064R	781 Kč
	Topné těleso 6,0 kW	6065R	892 Kč
	Topné těleso 7,5 kW	6066R	1 131 Kč
	Topné těleso 9,0 kW	6067R	1 259 Kč
	Topné těleso 12,0 kW	7032R	1 621 Kč

Dodáváme také tělesa se závitem M48 v provedení měď. Na zakázku jsme schopni dodat různé druhy topných těles (i nerezová).








Elektrická topná tělesa nerez, vhodná i pro TV, se závitem G 1/2" pro koupelnová otopná tělesa		Kód	Kč bez DPH
	Z-ZT 300 -topné těleso do radiátoru 300W	7145R	933 Kč
	Z-ZT 400 -topné těleso do radiátoru 400W	7146R	968 Kč
	Z-ZT 500 -topné těleso do radiátoru 500W	7585R	1 020 Kč
	Z-ZT 600 -topné těleso do radiátoru 600W	7586R	1 038 Kč
	Z-ZT 700 -topné těleso do radiátoru 700W	7587R	1 061 Kč
	Z-ZT 800 -topné těleso do radiátoru 800W	7147R	1 102 Kč
	Z-ZT 900 -topné těleso do radiátoru 900W	7148R	1 119 Kč
	Z-ZT 1000 -topné těleso do radiátoru 1000W	7590R	1 137 Kč
	Z-ZT 1200 -topné těleso do radiátoru 1200W	7591R	1 154 Kč
	Z-ZT 1350 -topné těleso do radiátoru 1350W	8402R	1 189 Kč
	Z-ZT 1500 -topné těleso do radiátoru 1500W	7592R	1 271 Kč








Mosazný niklovaný T-kus		Kód	Kč bez DPH
	T-kus G 1/2" MMF niklovaný Pro připojení elektrického topného tělesa a zároveň otopného systému do otopného tělesa.	7926R	129 Kč

## Elektrická topná tělesa


Sady pro koupelnová otopná tělesa, elektrické topné těleso se závitem G 1/2", poniklovaný mosazný T-kus, prostorový termostat do elektrické zásuvky TZ 33		Kód	Kč bez DPH
	Z-SKVT 300 - topné těleso 300W s T-kusem a termostatem	7573R	1 480 Kč
	Z-SKVT 400 - topné těleso 400W s T-kusem a termostatem	7574R	1 550 Kč
	Z-SKVT 500 - topné těleso 500W s T-kusem a termostatem	7575R	1 609 Kč
	Z-SKVT 600 - topné těleso 600W s T-kusem a termostatem	7576R	1 632 Kč
	Z-SKVT 700 - topné těleso 700W s T-kusem a termostatem	7577R	1 653 Kč
	Z-SKVT 800 - topné těleso 800W s T-kusem a termostatem	7578R	1 679 Kč
	Z-SKVT 900 - topné těleso 900W s T-kusem a termostatem	7579R	1 697 Kč
	Z-SKVT 1000 - topné těleso 1000W s T-kusem a termostatem	7580R	1 708 Kč
	Z-SKVT 1200 - topné těleso 1200W s T-kusem a termostatem	7581R	1 726 Kč
	Z-SKVT 1350 - topné těleso 1350W s T-kusem a termostatem	8597R	1 801 Kč
	Z-SKVT 1500 - topné těleso 1500W s T-kusem a termostatem	7582R	1 860 Kč

## Pokojové termostaty


Pokojové termostaty Regulus			
	Elektronické programovatelné	Kód	Kč bez DPH
      	<b>TP07 - Regulus</b> 4 teplotní změny denně, nast. jednotlivých dnů či Po-Pá, So-Ne, nast. teploty 7-35°C, funkce inteligentního předzátoku, napájení 2 x 1,5V (AAA), kontakt 5A/230V	8180R	839 Kč
	<b>TP08 - Regulus</b> 8+7 týdenních programů, 2 nast. teploty 5 - 30°C po 1 hodině, napájení 2 x 1,5V (AAA), kontakty 8(2)A/230V	6298R	689 Kč
	<b>TP01 - Regulus</b> jeden týdenní program, 2 nast. teploty 5 - 30°C po 10 minutách, Po-Pá, So, Ne, napájení 2 x 1,5V (AAA), kontakty 8(2)A/230V	6297R	669 Kč
	Elektronické	Kód	Kč bez DPH
	<b>TP18 - Regulus</b> LCD displej (teploměr), nastavitelná teplota 5-35°C, napájení 2 x 1,5V (AAA), 5(3,5) A 24...230 V.	7355R	479 Kč
	<b>TP39 - Regulus</b> LCD displej (teploměr), nastavitelná teplota 5-35°C, 16(3) A 230 V.	6299R	479 Kč
<b>TZ 33 - Regulus</b> Pokojový zásuvkový termostat s LCD displejem (teploměr) a LED diodou. Nastavitelná teplota 5-35°C, 16(3) A 230 V.	6295R	459 Kč	
<b>TZT 63 - Regulus</b> Pokojový zásuvkový termostat s LCD displejem (teploměr) a LED diodou. Možnost ručního sepnutí po dobu nastavitelného časového limitu. Nastavitelná teplota 5-35°C, 16(3) A 230 V.	8269R	525 Kč	


Mechanické termostaty TG pro běžné spotřebiče (min. proud 200 mA)		Kód	Kč bez DPH
	<b>Kolibřík 11</b> 65C.00201.00A, 230V, základní provedení. Nast. teplota 5 - 30°C, vypínací kontakt max. 10(2)A, přepínací max. 6(2)A.	530R	259 Kč
	<b>Kolibřík 12</b> 64C.01331.00A, 230V, signalizace zapnuto doutnavkou. Nast. teplota 5 - 30°C, vypínací kontakt max. 10(2)A, přepínací max. 6(2)A.	537R	293 Kč
	<b>Kolibřík 13</b> 64C.02331.00B, 230V, doutnavka, vypínač. Nast. teplota 5 - 30°C, vypínací kontakt max. 10(2)A, přepínací max. 6(2)A.	1634R	345 Kč
	<b>Kolibřík 16</b> 64C.04331.00A, 230V, doutn., přep. DEN/NOC (útlum 4°C). Nast. teplota 5 - 30°C, vypínací kontakt max. 10(2)A, přepínací max. 6(2)A.	1705R	401 Kč
	Mechanické termostaty TG pro elektronické obvody (max. proud 500 mA)	Kód	Kč bez DPH
	<b>Kolibřík 11</b> 64C.00281.50A, 24 až 230V, základní provedení. Nast. teplota 5 - 30°C, kontakty 10 až 500 mA.	708R	279 Kč
	<b>Kolibřík 19</b> 64C.08281.51A, 24 až 230V, signalizace zapnutí LED v celém napěťovém rozsahu, nast. teplota 5 - 30°C, kontakty 10 až 500mA.	2046R	422 Kč

## Nerezové deskové a trubkové výměníky

Nerezové deskové výměníky		$\Delta t = 60 [^{\circ}\text{C}]$	$\Delta t = 20 [^{\circ}\text{C}]$	Kód	Kč bez DPH
	Výměník deskový B8x20	25 kW	7 kW	6203R	6 758 Kč
	Výměník deskový B8x30	50 kW	13 kW	6204R	8 682 Kč
	Výměník deskový B8x40	81 kW	25 kW	6205R	10 606 Kč
	Výměník deskový B12-20M (bazénový)	151 kW	37 kW	6206R	12 917 Kč
	Výměník deskový B12-30M (bazénový)	234 kW	65 kW	6207R	16 100 Kč
	Izolace výměníku B12-20M			6640R	1 143 Kč
	Izolace výměníku B12-30M			6641R	1 213 Kč


Skladem jsou také tělesa se závitem M48 v provedení měď. Na zakázku jsme schopni dodat různé druhy topných těles (i nerezová).

Nerezové trubkové výměníky		$\Delta t = 60 [^{\circ}\text{C}]$	$\Delta t = 20 [^{\circ}\text{C}]$	Kód	Kč bez DPH
	Výměník OVB 70	20 kW	10 kW	6200R	6 098 Kč
	Výměník OVB 130	38 kW	19 kW	6201R	8 687 Kč
	Výměník OVB 180	53 kW	27 kW	6202R	10 377 Kč
	Výměník OVB 250	73 kW	37 kW	4498R	12 126 Kč
	Výměník OVB 300	88 kW	44 kW	4029R	14 692 Kč
	Výměník OVB 500	145 kW	73 kW	4420R	21 571 Kč
	Výměník OVB 1000	293 kW	147 kW	4177R	41 976 Kč



## 1 Výkon 8 - 32 kW

- 2 Kominová klapka sloužící k lepší regulaci hoření
- 3 Prakticky zapuštěná klíčka pro zavírání dvířek s možností regulace přitlaku dvířek
- 4 Řízená regulace primárního a sekundárního hoření
- 5 Odnímatelný přívod externího vzduchu do ohniště
- 6 Praktický popelník vyjímatelný po otevření dvířek
- 7 Ohniště vyložené šamotem s litinovým roštem
- 8 Litinový přední rám s dvířky utěsněnými žáruvzdorným těsněním
- 9 Úchyty sloužící ke snadnému přenosu a manipulaci s produktem
- 10 Vstupy a výstupy výměníku na pravé i levé straně pro usnadnění instalace



ceník krbových vložek  
AQUADOR na vyžádání

**Distribuce:**

BANADOR, s.r.o.  
Jihlavská 2, 664 41 Troubsko  
Tel.: +420 545 235 948  
Fax: +420 546 211 338  
info@banador.cz  
www.banador.cz

Společnost Banador, s.r.o. si vyhrazuje možnost změn v kterémkoli momentu bez nutnosti avíza  
a nenese žádnou zodpovědnost za případné tiskové chyby týkající se technických údajů  
a grafických vyobrazení produktů v tomto katalogu.